






G100 / R60







- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241





G100





R60








A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept
Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
Largeur de bai	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Recuis	Recul
Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység









G100









8080





8280






R60






















1




2




3





1















2




3

















3814
























PW Bon Hardware Prive										P	A /
Aant	De	turns	DMB	DMH	Secies	Velden	Beslag	Gewicht	Turns	Klant	
2000		7,5							8.2	Klant referentie:	
2125		7,8								Transport	
Aant	eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving				Zakje	Lengte	Verpakt / Controle		
2250	per stuk	0300	Boorparker 4.2x13 DIN7504N RAL9010 EV						☐	☐	
2375	per stuk	0459	Afstandbus PVC 26 x 17 mm / tbv 1"as						☐	☐	
2500		8,5									
2750		9,2									
3000		10									





Turns x 360°










VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm


VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm


STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52














Options



3639



0200

3978